

## **EG-försäkran om överensstämmelse**

enligt Rådets direktiv 89/106/EG i lydelse av Rådets direktiv 93/68/EG  
(Regeringens förordning nr. 190/2002 i lydelse av Regeringens förordning 251/2003  
och Regeringens förordning nr. 128/2004)

**Tillverkare:** Ladislav Prchlík – P-PLAST  
Lom 61, 390 02 Tábor  
Orgn. nr. 62515314

### **Beskrivning av produkten:**

Reningsverken för avloppsvatten av typen PP är anordningar som tjänar till rengöring av avloppsvatten från villor, pensionat, sommarstugor och industriobjekt, de består av en mekanisk och en biologisk del som kräver regelbundna kontroller och service. Reningsverket består av en cylindrisk tank av plast som täcks av ett plastlock och är fördelad i de enskilda teknologiska delarna.

### **Grundläggande tekniska uppgifter:**

| Typ av reningsverket | Antalet personer | Dagligt genomflöde  | Daglig tillförsel av orening | Dimensioner |      | Vikt |
|----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|-------------|------|------|
|                      |                  | m <sup>3</sup> /dag | kg/dag                       | Genom-snitt | Höjd |      |
| PP-4                 | 1 - 4            | 0,15 - 0,6          | 0,06 - 0,24                  | 1400        | 1500 | 110  |

### **Detaljerna av metoden för granskning av överensstämmelse:**

Enligt bilaga III del 2 punkt ii, andra möjligheten – System för uppvisande av överensstämmelse 3 (Regeringens förordning nr. 190/2002, 5 §, punkt 1 b).

### **Lista över harmoniserade standarder som använts i samband med granskningen av överensstämmelsen:**

ČSN EN 12566-3+A1:2009 - Små reningsverk för avloppsvatten upp till 50 PE – Del 3: Färdiga och/eller på stället kompletterade hushållsreningsverk för avloppsvatten

### **Namnet och adressen till Anmält organ som har utfört den första typprovningen för denna typ**

Maskintekniska testinstitutet, Hudcova 56b, 621 00 Brno, org. nr. 00001490, anmält organ – 1015, auktoriserat organ – 202.

De ovan angivna produkterna motsvarar samtliga krav på attestering av överensstämmelse och alla egenskaper som anges i ZA-bilagan till detta direktiv och bär CE-märkningen sedan 2011, Maskintekniska testinstitutet har utfört en granskning och utfärdat rapport från första typprovning 30–11018 från den 2011-11-30.

| CE                                                                                                      |                                           |                              |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Ladislav Prchlík – P-PLAST Lom 61, 390 02 Tábor                                                         |                                           |                              |                                           |
| ČSN EN 12566-3+A1:2009<br>PP-4<br>Färdiga hushållsreningsverk för avloppsvatten                         |                                           |                              |                                           |
| Nivån på reningseffektiviteten med daglig belastning – BOD <sub>5</sub> -0,xx kg/dag                    | BOD <sub>5</sub> ... 98 %<br>COD ... 97 % | NL ... 98 %<br>N-NH ... 94 % | P ... 95 %<br>N <sub>total</sub> ... 69 % |
| Nominell daglig organisk belastning - BOD <sub>5</sub><br>Nominellt dagligt genomflöde - Q <sub>d</sub> | 0,24 kg/dag<br>0,6 m <sup>3</sup> /dag    |                              |                                           |
| Vattentät                                                                                               | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |
| Tryckhållfasthet                                                                                        | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |
| Hållbarhet                                                                                              | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |

Ladislav Prchlík P – PLAST  
Lom 61, 390 02 Tábor  
IČO: 62515314 DIČ: CZ7464151579  
Tel.: 381 277 681, 608 583 383  
①

## **EG-försäkran om överensstämmelse**

enligt Rådets direktiv 89/106/EG i lydelse av Rådets direktiv 93/68/EG  
(Regeringens förordning nr. 190/2002 i lydelse av Regeringens förordning 251/2003  
och Regeringens förordning nr. 128/2004)

**Tillverkare:** Ladislav Prchlík – P-PLAST  
Lom 61, 390 02 Tábor  
Orgn. nr. 62515314

### **Beskrivning av produkten:**

Reningsverken för avloppsvatten av typen PP är anordningar som tjänar till rengöring av avloppsvatten från villor, pensionat, sommarstugor och industriobjekt, de består av en mekanisk och en biologisk del som kräver regelbundna kontroller och service. Reningsverket består av en cylindrisk tank av plast som täcks av ett plastlock och är fördelad i de enskilda teknologiska delarna.

### **Grundläggande tekniska uppgifter:**

| Typ av reningsverket | Antalet personer | Dagligt genomflöde  | Daglig tillförsel av orening | Dimensioner |      | Vikt |
|----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|-------------|------|------|
|                      |                  | m <sup>3</sup> /dag | kg/dag                       | Genom-snitt | Höjd |      |
| PP-8                 | 2 - 8            | 0,3 – 1,2           | 0,12 – 0,48                  | 1500        | 1500 | 120  |

### **Detaljerna av metoden för granskning av överensstämmelse:**

Enligt bilaga III del 2 punkt ii, andra möjligheten – System för uppvisande av överensstämmelse 3 (Regeringens förordning nr. 190/2002, 5 §, punkt 1 b).

### **Lista över harmoniserade standarder som använts i samband med granskningen av överensstämmelsen:**

ČSN EN 12566-3+A1:2009 - Små reningsverk för avloppsvatten upp till 50 PE – Del 3: Färdiga och/eller på stället kompletterade hushållsreningsverk för avloppsvatten

### **Namnet och adressen till Anmält organ som har utfört den första typprovningen för denna typ**

Maskintekniska testinstitutet, Hudcova 56b, 621 00 Brno, org. nr. 00001490, anmält organ – 1015, auktoriserat organ – 202.

De ovan angivna produkterna motsvarar samtliga krav på attestering av överensstämmelse och alla egenskaper som anges i ZA-bilagan till detta direktiv och bär CE-märkningen sedan 2011, Maskintekniska testinstitutet har utfört en granskning och utfärdat rapport från första typprovning 30–11018 från den 2011-11-30.

| CE                                                                                                      |                                           |                              |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Ladislav Prchlík – P-PLAST Lom 61, 390 02 Tábor                                                         |                                           |                              |                                           |
| ČSN EN 12566-3+A1:2009<br>PP-8<br>Färdiga hushållsreningsverk för avloppsvatten                         |                                           |                              |                                           |
| Nivån på reningseffektiviteten med daglig belastning – BOD <sub>5</sub> -0,xx kg/dag                    | BOD <sub>5</sub> ... 98 %<br>COD ... 97 % | NL ... 98 %<br>N-NH ... 94 % | P ... 95 %<br>N <sub>total</sub> ... 69 % |
| Nominell daglig organisk belastning - BOD <sub>5</sub><br>Nominellt dagligt genomflöde - Q <sub>d</sub> | 0,48 kg/dag<br>1,2 m <sup>3</sup> /dag    |                              |                                           |
| Vattentät                                                                                               | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |
| Tryckhållfasthet                                                                                        | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |
| Hållbarhet                                                                                              | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |

Ladislav Prchlík P-PLAST  
Lom 61, 390 02 Tábor  
IČO: 62515314 DIČ: CZ7494151579  
Tel.: 381 277 681, 608 583 393  
①

## **EG-försäkran om överensstämmelse**

enligt Rådets direktiv 89/106/EG i lydelse av Rådets direktiv 93/68/EG  
(Regeringens förordning nr. 190/2002 i lydelse av Regeringens förordning 251/2003  
och Regeringens förordning nr. 128/2004)

**Tillverkare:** Ladislav Prchlík – P-PLAST  
Lom 61, 390 02 Tábor  
Orgn. nr. 62515314

### **Beskrivning av produkten:**

Reningsverken för avloppsvatten av typen PP är anordningar som tjänar till rengöring av avloppsvatten från villor, pensionat, sommarstugor och industriobjekt, de består av en mekanisk och en biologisk del som kräver regelbundna kontroller och service. Reningsverket består av en cylindrisk tank av plast som täcks av ett plastlock och är fördelad i de enskilda teknologiska delarna.

### **Grundläggande tekniska uppgifter:**

| Typ av reningsverket | Antalet personer | Dagligt genomflöde  | Daglig tillförsel av orening | Dimensioner |      | Vikt |
|----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|-------------|------|------|
|                      |                  | m <sup>3</sup> /dag | kg/dag                       | Genom-snitt | Höjd |      |
| PP-12                | 9 - 12           | 0,35 - 1,8          | 0,54 - 0,72                  | 1800        | 1500 | 130  |

### **Detaljerna av metoden för granskning av överensstämmelse:**

Enligt bilaga III del 2 punkt ii, andra möjligheten – System för uppvisande av överensstämmelse 3 (Regeringens förordning nr. 190/2002, 5 §, punkt 1 b).

### **Lista över harmoniserade standarder som använts i samband med granskningen av överensstämmelsen:**

ČSN EN 12566-3+A1:2009 - Små reningsverk för avloppsvatten upp till 50 PE – Del 3: Färdiga och/eller på stället kompletterade hushållsreningsverk för avloppsvatten

### **Namnet och adressen till Anmält organ som har utfört den första typprovningen för denna typ**

Maskintekniska testinstitutet, Hudcova 56b, 621 00 Brno, org. nr. 00001490, anmält organ – 1015, auktoriserat organ – 202.

De ovan angivna produkterna motsvarar samtliga krav på attestering av överensstämmelse och alla egenskaper som anges i ZA-bilagan till detta direktiv och bär CE-märkningen sedan 2011, Maskintekniska testinstitutet har utfört en granskning och utfärdat rapport från första typprovning 30–11018 från den 2011-11-30.

| CE                                                                                                      |                                           |                              |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Ladislav Prchlík – P-PLAST Lom 61, 390 02 Tábor                                                         |                                           |                              |                                           |
| ČSN EN 12566-3+A1:2009<br>PP-12<br>Färdiga hushållsreningsverk för avloppsvatten                        |                                           |                              |                                           |
| Nivån på reningseffektiviteten med daglig belastning – BOD <sub>5</sub> -0,xx kg/dag                    | BOD <sub>5</sub> ... 98 %<br>COD ... 97 % | NL ... 98 %<br>N-NH ... 94 % | P ... 95 %<br>N <sub>total</sub> ... 69 % |
| Nominell daglig organisk belastning - BOD <sub>5</sub><br>Nominellt dagligt genomflöde - Q <sub>d</sub> | 0,72 kg/dag<br>1,8 m <sup>3</sup> /dag    |                              |                                           |
| Vattentät                                                                                               | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |
| Tryckhållfasthet                                                                                        | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |
| Hållbarhet                                                                                              | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |

Ladislav Prchlík P – PLAST  
Lom 61, 390 02 Tábor  
IČO: 62515314 DIČ: CZ7484151579  
Tel.: 381 277 681, 608 583 393  
①

## **EG-försäkran om överensstämmelse**

enligt Rådets direktiv 89/106/EG i lydelse av Rådets direktiv 93/68/EG  
(Regeringens förordning nr. 190/2002 i lydelse av Regeringens förordning 251/2003  
och Regeringens förordning nr. 128/2004)

**Tillverkare:** Ladislav Prchlík – P-PLAST  
Lom 61, 390 02 Tábor  
Orgn. nr. 62515314

### **Beskrivning av produkten:**

Reningsverken för avloppsvatten av typen PP är anordningar som tjänar till rengöring av avloppsvatten från villor, pensionat, sommarstugor och industriobjekt, de består av en mekanisk och en biologisk del som kräver regelbundna kontroller och service. Reningsverket består av en cylindrisk tank av plast som täcks av ett plastlock och är fördelad i de enskilda teknologiska delarna.

### **Grundläggande tekniska uppgifter:**

| Typ av reningsverket | Antalet personer | Dagligt genomflöde  | Daglig tillförsel av orening | Dimensioner |      | Vikt |
|----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|-------------|------|------|
|                      |                  | m <sup>3</sup> /dag | kg/dag                       | Genom-snitt | Höjd |      |
| PP-20                | 13 - 20          | 1,95 – 3,0          | 0,78 – 1,2                   | 2100        | 1500 | 165  |

### **Detaljerna av metoden för granskning av överensstämmelse:**

Enligt bilaga III del 2 punkt ii, andra möjligheten – System för uppvisande av överensstämmelse 3 (Regeringens förordning nr. 190/2002, 5 §, punkt 1 b).

### **Lista över harmoniserade standarder som använts i samband med granskningen av överensstämmelsen:**

ČSN EN 12566-3+A1:2009 - Små reningsverk för avloppsvatten upp till 50 PE – Del 3: Färdiga och/eller på stället kompletterade hushållsreningsverk för avloppsvatten

### **Namnet och adressen till Anmält organ som har utfört den första typprovningen för denna typ**

Maskintekniska testinstitutet, Hudcova 56b, 621 00 Brno, org. nr. 00001490, anmält organ – 1015, auktoriserat organ – 202.

De ovan angivna produkterna motsvarar samtliga krav på attestering av överensstämmelse och alla egenskaper som anges i ZA-bilagan till detta direktiv och bär CE-märkningen sedan 2011, Maskintekniska testinstitutet har utfört en granskning och utfärdat rapport från första typprovning 30–11018 från den 2011-11-30.

| CE                                                                                                      |                                           |                              |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Ladislav Prchlík – P-PLAST Lom 61, 390 02 Tábor                                                         |                                           |                              |                                           |
| ČSN EN 12566-3+A1:2009<br>PP-20<br>Färdiga hushållsreningsverk för avloppsvatten                        |                                           |                              |                                           |
| Nivån på reningseffektiviteten med daglig belastning – BOD <sub>5</sub> -0,xx kg/dag                    | BOD <sub>5</sub> ... 98 %<br>COD ... 97 % | NL ... 98 %<br>N-NH ... 94 % | P ... 95 %<br>N <sub>total</sub> ... 69 % |
| Nominell daglig organisk belastning - BOD <sub>5</sub><br>Nominellt dagligt genomflöde - Q <sub>d</sub> | 1,2 kg/dag<br>3,0 m <sup>3</sup> /dag     |                              |                                           |
| Vattentät                                                                                               | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |
| Tryckhållfasthet                                                                                        | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |
| Hållbarhet                                                                                              | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |

Ladislav Prchlík P – PLAST  
Lom 61, 390 02 Tábor  
IČO: 62515314 DIČ: CZ7464151579  
Tel.: 381 277 681, 608 583 383  
①

## **EG-försäkran om överensstämmelse**

enligt Rådets direktiv 89/106/EG i lydelse av Rådets direktiv 93/68/EG  
(Regeringens förordning nr. 190/2002 i lydelse av Regeringens förordning 251/2003  
och Regeringens förordning nr. 128/2004)

**Tillverkare:** Ladislav Prchlík – P-PLAST  
Lom 61, 390 02 Tábor  
Orgn. nr. 62515314

### **Beskrivning av produkten:**

Reningsverken för avloppsvatten av typen PP är anordningar som tjänar till rengöring av avloppsvatten från villor, pensionat, sommarstugor och industriobjekt, de består av en mekanisk och en biologisk del som kräver regelbundna kontroller och service. Reningsverket består av en cylindrisk tank av plast som täcks av ett plastlock och är fördelad i de enskilda teknologiska delarna.

### **Grundläggande tekniska uppgifter:**

| Typ av reningsverket | Antalet personer | Dagligt genomflöde  | Daglig tillförsel av orening | Dimensioner |      | Vikt |
|----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|-------------|------|------|
|                      |                  | m <sup>3</sup> /dag | kg/dag                       | Genom-snitt | Höjd |      |
| PP-30                | 21 - 30          | 3,15 – 4,5          | 1,26 – 1,8                   | 2400        | 2000 | 320  |

### **Detaljerna av metoden för granskning av överensstämmelse:**

Enligt bilaga III del 2 punkt ii, andra möjligheten – System för uppvisande av överensstämmelse 3 (Regeringens förordning nr. 190/2002, 5 §, punkt 1 b).

### **Lista över harmoniserade standarder som använts i samband med granskningen av överensstämmelsen:**

ČSN EN 12566-3+A1:2009 - Små reningsverk för avloppsvatten upp till 50 PE – Del 3: Färdiga och/eller på stället kompletterade hushållsreningsverk för avloppsvatten

### **Namnet och adressen till Anmält organ som har utfört den första typprovningen för denna typ**

Maskintekniska testinstitutet, Hudcova 56b, 621 00 Brno, org. nr. 00001490, anmält organ – 1015, auktoriserat organ – 202.

De ovan angivna produkterna motsvarar samtliga krav på attestering av överensstämmelse och alla egenskaper som anges i ZA-bilagan till detta direktiv och bär CE-märkningen sedan 2011, Maskintekniska testinstitutet har utfört en granskning och utfärdat rapport från första typprovning 30–11018 från den 2011-11-30.

| CE                                                                                                      |                                           |                              |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Ladislav Prchlík – P-PLAST Lom 61, 390 02 Tábor                                                         |                                           |                              |                                           |
| ČSN EN 12566-3+A1:2009<br>PP-30<br>Färdiga hushållsreningsverk för avloppsvatten                        |                                           |                              |                                           |
| Nivån på reningseffektiviteten med daglig belastning – BOD <sub>5</sub> -0,xx kg/dag                    | BOD <sub>5</sub> ... 98 %<br>COD ... 97 % | NL ... 98 %<br>N-NH ... 94 % | P ... 95 %<br>N <sub>total</sub> ... 69 % |
| Nominell daglig organisk belastning - BOD <sub>5</sub><br>Nominellt dagligt genomflöde - Q <sub>d</sub> | 1,8 kg/dag<br>4,5 m <sup>3</sup> /dag     |                              |                                           |
| Vattentät                                                                                               | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |
| Tryckhållfasthet                                                                                        | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |
| Hållbarhet                                                                                              | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |

Ladislav Prchlík P – PLAST  
Lom 61, 390 02 Tábor  
IČO: 62515314 DIČ: CZ7464151579  
Tel.: 381 277 681, 608 583 393  
①

## **EG-försäkran om överensstämmelse**

enligt Rådets direktiv 89/106/EG i lydelse av Rådets direktiv 93/68/EG  
(Regeringens förordning nr. 190/2002 i lydelse av Regeringens förordning 251/2003  
och Regeringens förordning nr. 128/2004)

**Tillverkare:** Ladislav Prchlík – P-PLAST  
Lom 61, 390 02 Tábor  
Orgn. nr. 62515314

### **Beskrivning av produkten:**

Reningsverken för avloppsvatten av typen PP är anordningar som tjänar till rengöring av avloppsvatten från villor, pensionat, sommarstugor och industriobjekt, de består av en mekanisk och en biologisk del som kräver regelbundna kontroller och service. Reningsverket består av en cylindrisk tank av plast som täcks av ett plastlock och är fördelad i de enskilda teknologiska delarna.

### **Grundläggande tekniska uppgifter:**

| Typ av reningsverket | Antalet personer | Dagligt genomflöde  | Daglig tillförsel av orening | Dimensioner |      | Vikt |
|----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|-------------|------|------|
|                      |                  | m <sup>3</sup> /dag | kg/dag                       | Genom-snitt | Höjd |      |
| PP-40                | 31 - 40          | 4,65 – 6,0          | 1,86 – 2,4                   | 2700        | 2000 | 345  |

### **Detaljerna av metoden för granskning av överensstämmelse:**

Enligt bilaga III del 2 punkt ii, andra möjligheten – System för uppvisande av överensstämmelse 3 (Regeringens förordning nr. 190/2002, 5 §, punkt 1 b).

### **Lista över harmoniserade standarder som använts i samband med granskningen av överensstämmelsen:**

ČSN EN 12566-3+A1:2009 - Små reningsverk för avloppsvatten upp till 50 PE – Del 3: Färdiga och/eller på stället kompletterade hushållsreningsverk för avloppsvatten

### **Namnet och adressen till Anmält organ som har utfört den första typprovningen för denna typ**

Maskintekniska testinstitutet, Hudcova 56b, 621 00 Brno, org. nr. 00001490, anmält organ – 1015, auktoriserat organ – 202.

De ovan angivna produkterna motsvarar samtliga krav på attestering av överensstämmelse och alla egenskaper som anges i ZA-bilagan till detta direktiv och bär CE-märkningen sedan 2011, Maskintekniska testinstitutet har utfört en granskning och utfärdat rapport från första typprovning 30–11018 från den 2011-11-30.

| CE                                                                                                      |                                           |                              |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Ladislav Prchlík – P-PLAST Lom 61, 390 02 Tábor                                                         |                                           |                              |                                           |
| ČSN EN 12566-3+A1:2009<br>PP-40<br>Färdiga hushållsreningsverk för avloppsvatten                        |                                           |                              |                                           |
| Nivån på reningseffektiviteten med daglig belastning – BOD <sub>5</sub> -0,xx kg/dag                    | BOD <sub>5</sub> ... 98 %<br>COD ... 97 % | NL ... 98 %<br>N-NH ... 94 % | P ... 95 %<br>N <sub>total</sub> ... 69 % |
| Nominell daglig organisk belastning - BOD <sub>5</sub><br>Nominellt dagligt genomflöde - Q <sub>d</sub> | 2,4 kg/dag<br>6,0 m <sup>3</sup> /dag     |                              |                                           |
| Vattentät                                                                                               | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |
| Tryckhållfasthet                                                                                        | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |
| Hållbarhet                                                                                              | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |

Ladislav Prchlík P – PLAST  
Lom 61, 390 02 Tábor  
IČO: 62515314 DIČ: CZ7464151579  
Tel.: 381 277 681, 608 583 383  
①

## **EG-försäkran om överensstämmelse**

enligt Rådets direktiv 89/106/EG i lydelse av Rådets direktiv 93/68/EG  
(Regeringens förordning nr. 190/2002 i lydelse av Regeringens förordning 251/2003  
och Regeringens förordning nr. 128/2004)

**Tillverkare:** Ladislav Prchlík – P-PLAST  
Lom 61, 390 02 Tábor  
Orgn. nr. 62515314

### **Beskrivning av produkten:**

Reningsverken för avloppsvatten av typen PP är anordningar som tjänar till rengöring av avloppsvatten från villor, pensionat, sommarstugor och industriobjekt, de består av en mekanisk och en biologisk del som kräver regelbundna kontroller och service. Reningsverket består av en cylindrisk tank av plast som täcks av ett plastlock och är fördelad i de enskilda teknologiska delarna.

### **Grundläggande tekniska uppgifter:**

| Typ av reningsverket | Antalet personer | Dagligt genomflöde  | Daglig tillförsel av orening | Dimensioner |      | Vikt |
|----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|-------------|------|------|
|                      |                  | m <sup>3</sup> /dag | kg/dag                       | Genom-snitt | Höjd |      |
| PP-50                | 41 - 50          | 6,15 – 7,5          | 2,46 – 3,0                   | 3000        | 2000 | 405  |

### **Detaljerna av metoden för granskning av överensstämmelse:**

Enligt bilaga III del 2 punkt ii, andra möjligheten – System för uppvisande av överensstämmelse 3 (Regeringens förordning nr. 190/2002, 5 §, punkt 1 b).

### **Lista över harmoniserade standarder som använts i samband med granskningen av överensstämmelsen:**

ČSN EN 12566-3+A1:2009 - Små reningsverk för avloppsvatten upp till 50 PE – Del 3: Färdiga och/eller på stället kompletterade hushållsreningsverk för avloppsvatten

### **Namnet och adressen till Anmält organ som har utfört den första typprovningen för denna typ**

Maskintekniska testinstitutet, Hudcova 56b, 621 00 Brno, org. nr. 00001490, anmält organ – 1015, auktoriserat organ – 202.

De ovan angivna produkterna motsvarar samtliga krav på attestering av överensstämmelse och alla egenskaper som anges i ZA-bilagan till detta direktiv och bär CE-märkningen sedan 2011, Maskintekniska testinstitutet har utfört en granskning och utfärdat rapport från första typprovning 30–11018 från den 2011-11-30.

| CE                                                                                                      |                                           |                              |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Ladislav Prchlík – P-PLAST Lom 61, 390 02 Tábor                                                         |                                           |                              |                                           |
| ČSN EN 12566-3+A1:2009<br>PP-50<br>Färdiga hushållsreningsverk för avloppsvatten                        |                                           |                              |                                           |
| Nivån på reningseffektiviteten med daglig belastning – BOD <sub>5</sub> -0,xx kg/dag                    | BOD <sub>5</sub> ... 98 %<br>COD ... 97 % | NL ... 98 %<br>N-NH ... 94 % | P ... 95 %<br>N <sub>total</sub> ... 69 % |
| Nominell daglig organisk belastning - BOD <sub>5</sub><br>Nominellt dagligt genomflöde - Q <sub>d</sub> | 3,0 kg/dag<br>7,5 m <sup>3</sup> /dag     |                              |                                           |
| Vattentät                                                                                               | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |
| Tryckhållfasthet                                                                                        | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |
| Hållbarhet                                                                                              | överensstämmer med standarden             |                              |                                           |

Ladislav Prchlík P – PLAST  
Lom 61, 390 02 Tábor  
IČO: 62515314 DIČ: CZ7464151579  
Tel.: 381 277 681, 608 583 393  
①