



Slutna tankar



Slutna tankar

Slutna tankar används i de fall där de inte finns möjlighet att släppa ut avloppsvatten i ledningen. En slutna tank till skillnad från slamavskiljare har bara inlopp men ingen utlopp eller skilljeväg. Slutentank är avsedd för att fånga upp avloppsvatten från fastigheten. För tex. Industriella och offentliga fastigheter är slutna tankar ett smidigt och enkelt alternativ.


Sterom har ett brett utbud av slutna tankar i flera olika modeller och storlekar. Både för permanent boende och sommarboende. Vi hjälper dig att hitta rätt tank som passar ditt användande. Steroms slutna tankar i Polypropylen är ett populärt alternativ. Vid behov av längre hals/stos än 30cm bör man tänka på att avlasta själva tanken med frigolit innan återfyllningen sker.

De flesta av våra tankar finns i storlekarna 1-10 kubik. För att få en större volym kan tankarna seriekopplas. En större anläggning ger en längre tömningsintervall. Dessutom tillhandahåller vi även lågbyggda anläggningar för trånga utrymmen.

Sterom har även möjlighet att måttanpassa din slutna tank helt och hållet efter behov och förutsättningar. Till exempel för tomter med berg- eller grundvattenproblem. Tankarna är lätta att transportera och enkla att installera.



Hals/stos är 60cm i diameter, höjd 30cm



1. Hård jord
2. Skiss av schaktet
3. Betonggrund
4. Plast tank
5. Inloppsrör
6. Vatten
7. Återfyllningsmaterial
8. Inspektionslucka (höjnings stös)
9. Låsbart lock

Volym & mått

SLUTEN TANK

Modell	Diameter slamavskiljare	Volym slamavskiljare	Diameter In & utlopp	Höjd
1	950 mm	0,95 m ³	110 mm	1500 mm
2	1400 mm	2 m ³	110 mm	1500 mm
3	1700 mm	3 m ³	110 mm	1500 mm
4	2000 mm	4 m ³	110 mm	1500 mm
5	2200 mm	4,9 m ³	110 mm	1500 mm
6	2100 mm	6,2 m ³	160 mm	2000 mm
8	2400 mm	8,1 m ³	160 mm	2000 mm
10	2400 mm	10,3 m ³	160 mm	2500 mm

SLUTEN TANK LÅGBYGGD

Modell	Diameter slamavskiljare	Volym slamavskiljare	Diameter In & utlopp	Höjd
1	1200 mm	0,95 m ³	110 mm	1000 mm
2	1800 mm	2 m ³	110 mm	1000 mm
3	2100 mm	3 m ³	110 mm	1000 mm
4	2200 mm	4 m ³	160 mm	1200 mm
5	2500 mm	4,9 m ³	160 mm	1200 mm

Tank 1 - 3 kubik lågbyggd



Tank 4 - 5 kubik lågbyggd



Tank 1 - 5 kubik



Tank 6 - 10 kubik



2017



Kompletta vatten & avloppslösningar



Sterom AB
Barkagården, Uvered
534 93, ST. Levene
info@sterom.se
www.sterom.se

Gör din intresseanmälan på
www.sterom.se